



Warszawa, dnia 2026-09-21

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

W.RZŚ.4900.135.2025.KS.4

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 670), zwanej dalej: *ustawą ooś*, a także z § 2 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z późn. zm.), zwanego dalej: *rozporządzeniem RM*, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 4 lipca 2025 r., znak: UG-RGO.6220.4.2025.EK, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „**rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę dwóch budynków inwentarskich (kurniki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**”, uzupełnionego pismem z dnia 20 stycznia 2026 r., znak: UG-RGO.6220.4.2025.EK, pismem z dnia 13 maja 2026 r., znak: UG-RGO.6220.4.2025.EK, 31 lipca 2026, znak: UG-RGO.6220.4.2025.MG oraz pismem z dnia 13 sierpnia 2026 r., znak: UG-RGO.6220.4.2025.MG,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia oraz określám następujące warunki:

- I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 1. na etapie realizacji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw, w przypadku wycieku tego typu substancji podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 3. tankowanie i naprawy pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym

- zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
4. odpady powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji magazynować selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać do uprawnionego odbiorcy;
 5. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
 6. materiały i surowce przeznaczone do budowy przechowywać w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 7. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi składować w bezpiecznym miejscu; odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;
 8. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie wozami asenizacyjnymi wywozić do oczyszczalni ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia zbiorników;
 9. pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić z istniejącego, własnego ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej, w ilości dostosowanej do rzeczywistego zapotrzebowania na wodę tj. pobór wody w ilości nie większej niż 7 m³/h, ujmującej wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej z głębokości około 18,5 m p.p.t., przy depresji około 1 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym;
 10. prowadzić rejestr zużycia wody oraz zastosować urządzenia minimalizujące zużycie wody;
 11. powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności około 12 m³ każdy (planowanego i istniejącego), a następnie wozami asenizacyjnymi wywozić do oczyszczalni ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia zbiorników;
 12. po zakończeniu cyklu chowu, powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny – obornik, przekazywać do zagospodarowania przez odbiorcę zewnętrznego, na podstawie zawartej umowy; dopuszcza się przekazywanie obornika do rolniczego zagospodarowania na gruntach rolnych odbiorców zewnętrznych posiadającym zatwierdzone plany nawożenia azotem;
 13. nie magazynować lub przechowywać obornika na terenie fermy poza budynkami inwentarskimi;
 14. czyszczenie pomieszczeń hodowlanych przeprowadzać po zakończonym cyklu produkcyjnym, przy zastosowaniu myjki wysokociśnieniowej, bez użycia detergentów;
 15. wody z mycia budynków inwentarskich (zawierające resztki pokarmu, reszki ściółki, resztki odchodów i kurz (nie zawierające detergentów)) odprowadzać do dwóch istniejących szczelnych zbiorników oraz dwóch planowanych, szczelnych zbiorników o pojemności około 12 m³ każdy; zawartość zbiorników przekazywać do zagospodarowania na polach własnych (dopuszcza się przekazywanie zawartości ww. zbiorników do biogazowni);
 16. dezynfekcję prowadzić metodą zamgławiania, w sposób niepowodujący powstawanie ścieków przemysłowych;
 17. wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich; odprowadzane wody nie mogą przekraczać dopuszczonych prawem parametrów;
 18. załadunek i transport powstałego nawozu naturalnego zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi);

19. zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać na szczelnej powierzchni w wydzielonym miejscu, na terenie gospodarstwa;
 20. budynki inwentarskie, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, zbiorniki na wody z mycia pomieszczeń inwentarskich, zbiorniki na gaz oraz posadzki w budynkach inwentarskich zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
 21. system wodno-ściekowy oraz posadzkę w budynkach inwentarskich, regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.
- II. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.
- III. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Rzeczyca pismem z dnia 4 lipca 2025 r., znak: UG-RGO.6220.4.2025.EK (data wpływu do tutejszego organu w dniu 29 lipca 2025 r.), wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej: *Dyrektorem ZZ w Piotrkowie Trybunalskim*, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „**rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę dwóch budynków inwentarskich (kurniki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**” na terenie działek o nr ewid. 350, 349 oraz 348 obręb Brzozów, gm. Rzeczyca.

Do ww. pisma dołączono m.in. wniosek Inwestora, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zwany dalej: *raportem ooś* oraz inne wymagane prawem załączniki. Dyrektor ZZ w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia 30 lipca 2025 r., znak: WP.ZZŚ.0155.15.2025.WC, przekazał powyższą sprawę, zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej *Dyrektorem RZGW w Warszawie*.

W związku z brakami merytorycznymi, Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 27 sierpnia 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.135.2025.KS wezwał Inwestora za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczyca do uzupełnienia informacji.

Wójt Gminy Rzeczyca pismem z dnia 13 stycznia 2026 r., znak: UG-RGO.6220.4.2025.MG poinformował tutejszy organ o podjęciu zawieszzonego postępowania.

Następnie w dniu 22 stycznia 2026 r. wpłynęło uzupełnienie na wezwanie Dyrektora RZGW, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, zwanego dalej: *RDOŚ w Łodzi* oraz Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zwanego dalej: *UM* przy piśmie Wójta Gminy Rzeczyca pismem z dnia 20 stycznia 2026 r.

W związku z dalszymi brakami merytorycznymi Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 25 marca 2026 r., znak: W.RZŚ.4900.135.2025.KS.2 wezwał ponownie Inwestora za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczyca do uzupełnienia informacji. W dniu 18 maja 2026 r. do tutejszego organu wpłynęło uzupełnienie na wezwanie Dyrektora RZGW w Warszawie, RDOŚ w Łodzi oraz UM przy piśmie Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 13 maja 2026 r., znak: UG-RGO.6220.4.2025.MG.

W związku z dalszymi brakami merytorycznymi Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 15 lipca 2026 r., znak: W.RZŚ.4900.135.2025.KS.3 wezwał Inwestora za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczyca do uzupełnienia informacji. Następnie Wójt Gminy

Rzeczyca pismem z dnia 31 lipca 2026 r., znak: UG.RGO.6220.4.2025.MG przekazał odpowiedź na wezwanie RDOŚ w Łodzi, natomiast w dniu 19 sierpnia 2026 r. do tutejszego organu wpłynęła odpowiedź na wezwanie Dyrektora RZGW w Warszawie.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, 4 i 7 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie ooś, Dyrektor RZGW w Warszawie uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa dodatkowe warunki realizacji. Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia, co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.), zwanej dalej: *ustawą Prawo Wodne*.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego gospodarstwa poprzez budowę dwóch budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 350, 349, 348 obręb 5 Brzozów, gm. Rzeczyca. Istniejące oraz planowane budynki inwentarskie przeznaczone będą do chowu stada rodzicielskiego kur mięsnych.

Obecnie na terenie inwestycji jest prowadzony chów drobiu o obsadzie 19817 szt. kur na pojedynczy kurnik (79,268 DJP), co odpowiada łącznie 39634 szt. kur (158,536 DJP) dla całego istniejącego gospodarstwa. Cykl produkcyjny stada będzie trwać 62 tygodnie. W ciągu roku odbędzie się 1 cykl produkcyjny. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia w obsada będzie następująca:

- kurnik projektowany nr 11: 31 257 szt.
- kurnik projektowany nr 12: 31 257 szt.
- kurnik istniejący nr 1: 25 479 szt.
- kurnik istniejący nr 2: 25 479 szt.

Obecnie teren inwestycji jest zagospodarowany w:

- budynek inwentarski nr 1 – kurnik
- budynek inwentarski nr 2 – kurnik
- budynek (łącznik dla obu istniejących kurników) pełniący funkcję magazynu jaj, kotłowni, korytarza zbioru jaj oraz pomieszczenia socjalno- gospodarczego
- budynek gospodarczy
- ujęcie wód podziemnych (studnia głębinowa)
- 6 szt. silosów paszowych – o ładowności 4 szt. - 17 ton, 2 szt. - 11 ton
- 2 bezodpływowe zbiorniki na wodę z mycia powierzchni inwentarskich o pojemności 12 m³
- bezodpływowy zbiornik na ścieki socjalno- bytowe o pojemności 12 m³
- 3 zbiorniki gazowe podziemne o pojemności pojedynczego 6400 litrów (łącznie 19200 litrów)
- zbiornik ppoż
- ujęcie wód podziemnych
- infrastrukturę techniczną.

W ramach inwestycji planuje się budowę:

- łącznika (dla dwóch projektowanych kurników) o powierzchni 648 m³, pełniącego funkcję magazynu oraz pomieszczenia socjalno-gospodarczego i kotłowni;
- budynku gospodarczego (wiata);
- dwóch budynków inwentarskich;
- 4 zbiorników gazowych naziemnych o pojemności do 10 m³;
- 2 bezodpływowych zbiorników na ścieki technologiczne (z mycia powierzchni inwentarskich) o pojemności do 12 m³;
- 8 szt. silosów paszowych;
- bezodpływowego zbiornika na ścieki socjalno-bytowe o pojemności do 12 m³;

-ciągu pieszo-jezdnego, wyposażenie gospodarstwa w agregat prądotwórczy, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej

Na podstawie danych z obowiązującego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej: JCWP, o nr RW200010254769 i nazwie: „Lubocz”. Stanowi ona naturalną część wód, monitorowaną. Jej stan ogólny określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym oraz stanem chemicznym poniżej dobrego. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to: azot azotanowy, fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce, ichtiofauna. Wskaźniki determinujące stan chemiczny to: benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perylen, fluoranten; bromowane difenyletery, rtęć, heptachlor. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presje: troficzne (nawożenie i depozycja, hydromorfologiczne (prostowanie koryta - rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w) poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników- stan dobry. Dla ww. JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot azotanowy; IO, MIR, MMI, EFI+PL/IBI_PL; benzo(g(w),h(w),i)perylen(w), fluoranten(w), bromowane difenyletery(b), rtęć(b), heptachlor(b). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Ponadto dla ww. JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 5 RDW, polegające na złagodzeniu celów środowiskowych dla wybranych wskaźników. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, o europejskim kodzie PLGW200073, której stan ogólny, chemiczny i ilościowy określono, jako dobry. Celami środowiskowymi jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego wód. Na wskazanym obszarze JCWPd występuje także presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Planowane przedsięwzięcia znajduje się na terenie udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 404 – Zbiornik Koluszki-Tomaszów.

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego przez JCWP, jak również nie pogarszanie jakości oraz zasobów wód podziemnych.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczące eksploatacji lub użytkowania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizowane zostaną na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażone zostanie w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Materiały i surowce będą przechowywane w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód, zabezpieczając środowisko gruntowo-

wodne przed potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla wód, w tym substancjami ropopochodnymi. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że będą prowadzone prace ziemne (wykopy pod fundamenty) pod planowane obiekty. W związku z powyższym prace ziemne należy prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych. Zdjęta wierzchnia warstwa ziemi (odkład) składowana będzie poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych. Odkład wykorzystany zostanie w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazany będzie uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie będą sukcesywnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie wozami asenizacyjnymi będą systematycznie wywożone do oczyszczalni ścieków.

Na etapie eksploatacji woda pobierana będzie z istniejącego, własnego ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej w ilości dostosowanej do rzeczywistego zapotrzebowania na wodę tj. pobór wody w ilości nie większej niż 7 m³/h, ujmującej wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej z głębokości około 18,5 m p.p.t., przy depresji około 1 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Inwestor nie planuje zainstalowania stacji uzdatniania wody. Na terenie inwestycji będzie prowadzony rejestr zużycia wody oraz będą stosowane urządzenia minimalizujące zużycie wody. Woda będzie używana na cele socjalno-bytowe, technologiczne (mycie powierzchni inwentarskich, pojenie zwierząt) w łącznej ilości około 13 750 m³/rok.

Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą odprowadzane do 2 szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności 12 m³ każdy, a następnie będzie systematycznie opróżniane, a ich zawartość odprowadzana będzie przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

Wytworzony obornik w ramach przedsięwzięcia w ilości 1929 t/rok nie będzie magazynowany na terenie przedsięwzięcia poza budynkami inwentarskimi. Po zakończeniu każdego cyklu obornik będzie natychmiast usuwany i przekazywany jak dotychczas do zewnętrznego odbiorcy do przetworzenia. Dopuszcza się przekazywanie obornika do rolniczego zagospodarowania na gruntach rolnych odbiorców zewnętrznych posiadającym zatwierdzone plany nawożenia azotem, na podstawie umowy.

Czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych będą prowadzone po zakończeniu cyklu produkcyjnego oraz po usunięciu powstałego nawozu naturalnego - obornika. Czyszczenie będzie prowadzone przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Wody z mycia budynków inwentarskich, zawierające wodę, resztki pokarmu, resztki ściółki, resztki odchodów i kurz (nie zawierające detergentów) będą odprowadzane do 4 szczelnych zbiorników o pojemności około 12 m³ każdy. Zawartość ww. zbiorników będzie przekazywana do zagospodarowania celem nawożenia na polach własnych. Nie wyklucza się przekazania ww. wód do biogazowni na podstawie umowy. Dezynfekcja będzie prowadzona metodą zamgławiania, w sposób niepowodujący powstawanie ścieków przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu przedmiotowego przedsięwzięcia będą odprowadzane do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą w wydzielonym, chłodzonym miejscu na szczelnym podłożu na terenie gospodarstwa.

Budynki inwentarskie, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, zbiorniki na wody z mycia pomieszczeń inwentarskich, zbiorniki na gaz oraz posadzki w budynkach

inwentarskich zostaną zabezpieczone przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Dodatkowo, system wodno-ściekowy oraz posadzka w budynkach inwentarskich będzie regularnie i terminowo poddawana próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie będą niezwłocznie usuwane.

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych w raporcie ooś i jego uzupełnieniach, nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wodno-błotnymi, wyznaczonymi na podstawie konwencji ramsarskiej, lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskami łęgowymi oraz przy ujściu rzek poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie ooś i jego uzupełnieniach, można stwierdzić brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu środków i technik wskazanych w raporcie ooś, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

POUCZENIE

Postanowienie niniejsze jest niezaskarżalne.

z up. Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Katarzyna Greškiewicz
Zastępca dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Rzeczyca, ul. Parkowa 1, 97-220 Rzeczyca (z prośbą o poinformowanie stron postępowania);
2. A.a.