

GMINA RZECZYCA
ul. Tomaszowska 2
07-220 RZECZYCA
woj. łódzkie
UG-RO.271.2.2020.AW

Rzeczycza, dnia 11 maja 2020 r.

**Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sadykierzu*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela się odpowiedzi na zapytania Wykonawcy przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy w dniu 7, 8 i 11 kwietnia 2020 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada technologię kuchni – jeżeli tak proszę o jej udostępnienie, jeżeli nie to proszę o stworzenie odrębnego rysunku technologii wraz z opisem numerycznym zgodnym z Załącznikiem nr 8.

Zamawiający dołączy załącznik 8a do SIWZ przedstawiający projekt aranżacji kuchni.

Pytanie 2

Załącznik 8 do SIWZ w poz. 1;3; 4;7 Zamawiający zamieści stoły załadownicze oraz wyładownicze do zmywarek, a w specyfikacji jest tylko jedna zmywarka. Czy Zamawiający jest w posiadaniu istniejącej zmywarki. Jeżeli tak, to jakiej.

Zakup i dostawa zmywarki jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ bezpośrednio ze zmywarką stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia mają być połączone stoły z poz. 3 oraz 4.

Pytanie 3

Załącznik 8 do SIWZ w poz. 4 Zamawiający określił głębokość stołu załadowniczego w zakresie 60 cm +/- 5 cm wraz z osłoną bryzgową 13 cm. Takie rozwiązanie nie spełnia technicznego zastosowania stołów załadowniczych i wyładowniczych do zmywarek kapturowych. Minimalna głębokość takiego stołu przy założonej zmywarce to 760 mm.

Zamawiający wymaga, aby stół z poz. 4 spełniał parametry określone w OPZ stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający określił głębokość stołu załadowniczego przy uwzględnieniu konieczności dostępu do regałów na naczynia czyste. Parametr jest zgodny z projektem aranżacji wnętrza.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści szafki wiszące oraz stojące z uchwytem drzwi wpuszczanym z tworzywa ABS?

Zamawiający dopuszcza ww. uchwyty do szafek.

Pytanie 5

Załącznik 8 do SIWZ w poz. 10 – Okap kuchenny- Zamawiający określa rodzaj okapu wyciągowego jako kondensacyjny: w nomenklatura gastronomicznej to okapy do wyciągania pary wodnej która osiada się w systemie rynien, jak również nie posiadające labiryntowych łapaczy tłuszczu. Czy taki okap



przyjąć do wyceny. Czy może okap centralny skrzyniowy/ trapezowy z łapaczami tłuszczu oraz oświetleniem typu LED. Informujemy również że okap o wymiarach 2200x1200 nie obejmie urządzeń z poz. 17, 18,25- jest za mały. Dodatkowo Zamawiający oczekuje dostawy wentylatora- proszę o określenie parametrów urządzenia, miejsca montażu itp.

Zamawiający wymaga dostawy okapu skrzyniowego lub trapezowego. Zamawiający wykreśli zapis „wyciągowy kondensacyjny”. Zamawiający nie wymaga dostawy wentylatora, zapis zostanie usunięty.

Pytanie 6

Załącznik 8 do SIWZ w poz.11- Stół roboczy- Zamawiający określił stół centralny o głębokości: 40 cm, długości 135 cm , a nie określił wysokości i średnicy kół. Proszę o doprecyzowanie opisu.

Zamawiający określa wysokość całkowitą stołu roboczego: 85 cm +/- 5 cm.

Pytanie 7

Załącznik 8 do SIWZ w poz.27- Zamrażarka- szafa mroźnicza- Proszę o podanie materiału obudowy: stal nierdzewna czy malowana proszkowo.

Zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ parametr materiał obudowy nie jest określony przez Zamawiającego.

Pytanie 8

Załącznik 8 do SIWZ w poz.29- Piec konwekcyjno- parowy. Producenci orz dystrybutorzy piców zalecają aby sprzęt był umieszczony bezpośrednio pod okapem. Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie rozprzestrzeniania się pary wodnej w procesie gotowania na całą kuchnię. Dodatkowo sprzęt powinien zostać podłączony do zmiękczacza wody, zapobiega to osiadanie się kamienia na ścianach komory, wentylatorze oraz grzałce.

Zgodnie z SIWZ Wykonawca dostarcza wyposażenie kompletne, posiadające wszelkie kable, podzespoły itp. niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. Dostarczone przez Państwa wyposażenie musi spełniać powyższe warunki.

Pytanie 9

W związku z Pandemią COVID-19 nie jest możliwe zrealizowanie Umowy do 29.05.2020 r. Prosimy o przesunięcie terminu realizacji Umowy na późniejszą datę, np. 20.06.2020 r.

W związku z umową o dofinansowanie projektu pn. *Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego* Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0068/17-06 z dnia 10 kwietnia 2018 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Zamawiający musi zakończyć zadanie do 29 maja 2020 r., dlatego przesunięcie terminu realizacji niniejszego zamówienia nie jest możliwe.

Pytanie 10

Pozycja nr 18 – taboret gazowy, taboret III i IV na rynku nie ma urządzenia, które jednocześnie spełnia wszystkie parametry. Prosimy, aby Zamawiający przyjął taboret o wysokość 34 cm.

oraz



Poz. 18

Taboret kuchenny specyfikacja taboretów III i IV

Proszę o informację, czy dopuszczalna tolerancja +/- 5 cm powinna dotyczyć wysokości taboretu a nie jego mocy?

Zamawiający dopuszcza taboret o wysokości 34 cm. Dopuszczalna tolerancja +/- 5 cm dotyczy wysokości taboretu, moc powinna spełniać parametr min. 5 kW.

Pytanie 11

Pozycja nr 22 – zmywarka kapturowa

Czy Zamawiający przyjmie zmywarkę o wymiarach szerokość x długość 730mm x 740 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zmywarkę o powyższych wymiarach.

Pytanie 12

Pozycja nr 25 - Patelnia elektryczna

Czy Zamawiający dopuści patelnię o temperaturze maksymalnej: 275°C? Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 275 °C. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Zamawiający wymaga, aby patelnia spełniała wszystkie parametry określone w OPZ stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie 13

Pozycja nr 27 – zamrażarka, szafa mroźnicza

Na rynku nie ma urządzenia, które w całości spełnia wszystkie opisane przez Zamawiającego parametry. Czy Zamawiający przyjmie zamrażarkę: wysokość 1450 mm i Temp. minimalna -18 °C. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamrażarka spełniała wszystkie parametry określone w OPZ stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie 14

Pozycja nr 28 – szafa chłodnicza

Szafa I, II, III

Czy Zamawiający dopuści szafy w kolorze inox. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający dopuszcza szafy w kolorze inox.

Pytanie 15

Pozycja 31- Stoły biesiadne - Proszę o wyjaśnienie co zamawiający ma na myśli pisząc "konstrukcja składana automatycznie". Stoły nie posiadają czegoś takiego jak składanie automatyczne (nie posiadają napędu, mechanizmu np elektrycznego który miałby temu służyć). Gdyby stoły składały się samoczynnie groziłaby im możliwość np samoistnego złożenia lub przytrzaśnięcia np ręki użytkownika podczas składania. Proszę o usunięcie błędnego zapisu z OPZ nie występują na rynku stoły "składane automatycznie". Ponadto stoły tego typu nie posiadają i nie mają obowiązku zgodnie z obowiązującym prawem posiadać certyfikatu higienicznego (atest PZH) - Jedyne certyfikaty jakie tego typu stołu muszą posiadać to odpowiadające normom : PN-EN 15373:2016, PN-EN 1730:2002, PN-EN 16139:2013, proszę zatem o usunięcie zapisu z OPZ. Ponadto proszę o wyjaśnienie czy zapis "nośność" dotyczy



łącnej długości stołów? Stół pojedynczy o wymiarach około 180 x 90 nie będzie posiadał tak dużej nośności jak 315 kg - nośność statyczna tego typu stołów to około 125 kg. Proszę o odpowiednie określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższymi informacjami inaczej dopasowanie produktu spełniającego w 100% OPZ nie będzie możliwe.

Zamawiający usuwa z OPZ stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ zapis dotyczący automatycznego składania stołów, certyfikatu higienicznego oraz nośności stołów.

Pytanie 16

Proszę o wyjaśnienie co Wykonawca ma wpisać w rubryce "parametry oferowane przez Wykonawcę" rubryka "RODZAJ" czy Zamawiający żąda wpisania rodzaju elementu tj. dla przykładu wystarczy wpisać "Stół wyladowniczy przyścienny"

W OPZ stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ Zamawiający określił dla poszczególnych elementów jakiego rodzaju wyposażenie jest wymagane przez Zamawiającego. W zależności od wyposażenia wymagania są różne, np. stół przyścienny, zabudowany, korpusowy, regał z drzwiami suwanymi, skrzydłowymi itp. W rubryce „RODZAJ” w Formularzu specyfikacji technicznej stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ Wykonawca wpisuje jakiego rodzaju elementy oferuje, w szczególności sposób powinienn zwrócić uwagę, na rodzaj elementu jaki został wyszczególniony przez Zamawiającego w OPZ stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Obydwa załączniki są ze sobą kompatybilne. Na podstawie załącznika Formularza specyfikacji technicznej Zamawiający będzie sprawdzał czy wyposażenie oferowane przez Wykonawcę spełnia wszystkie parametry zawarte w OPZ stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie 17

Pozycja 24 -Mikser - Proszę o dopuszczenie miksera o głębokości/szerokości 430 mm

Zamawiający dopuszcza mikser o powyższej szerokości.

Pytanie 18

Poz. 18

Ponadto, proszę o wykreślenie parametru „wymiary nakładki redukcyjnej” z formularza specyfikacji technicznej gdyż tego wymogu nie ma ani w opisie przedmiotu zamówienia ani nie dotyczy ono tego wyposażenia.

Zamawiający usuwa błędny zapis z Formularza specyfikacji technicznej stanowiący załącznik nr 1b do SIWZ.

Pytanie 19

Poz. 31


Stoły biesiadne- specyfikacja stoły

Proszę o dopuszczenie tolerancji przy łącznej długości stołów +/- 2%, gdyż w innym przypadku niemożliwe jest dobranie długości pojedynczych stołów.

Zamawiający dopuszcza powyższą tolerancję.

Zmiany w załącznik nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zostały zaznaczone niebieską czcionką.

Odpowiednie pozycje zostały wykreślone lub dodane w załączniku nr 1b do SIWZ Formularz specyfikacji technicznej.

Zm. Wójta

Iwona Łuszcz-Krawczyński
Sekretarz Gminy