

**UCHWAŁA NR XXIV/168/2020
RADY GMINY RZECZYCA**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rzeczyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310, poz. 284, poz. 695, poz. 875, poz. 782, poz. 1378) Rada Gminy Rzeczyca uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Rzeczyca o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2220, położoną na terenie gminy Rzeczyca, w województwie łódzkim, powiecie tomaszowskim, z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Bartoszkówka.

2. W skład aglomeracji Rzeczyca wchodzi miejscowości: Rzeczyca, Nowa Rzeczyca, Sadykierz, Brzozów, Bartoszkówka, Bobrowiec.

3. Część opisowa aglomeracji Rzeczyca, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

4. Obszar i granice aglomeracji Rzeczyca, o której mowa w ust. 1, przedstawia mapa w skali 1:25 000, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Traci moc Uchwałą Nr XXXI/423/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rzeczyca (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r., poz. 105), z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.) aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, Rada Gminy. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Aglomeracja Rzeszyca został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 r., poz. 1586).

1.1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji

Zgodnie z rozporządzeniem aglomeracyjnym (§3 ust. 1 rozporządzenia) podstawę wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rzeszyca stanowią następujące dokumenty:

a. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeszyca

Uchwała Nr XIV/69/99 Rady Gminy Rzeszyca z dnia 17 grudnia 1999r., zmieniona Uchwałą Nr XVI/118/2012 Rady Gminy Rzeszyca z dnia 16 lutego 2012r. zmieniona Uchwałą Nr XVI/109/2015 Rady Gminy Rzeszyca z dnia 18 grudnia 2015r.

b. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Lp.	Nazwa planu	Uchwała Rady Gminy	Publikacja w Dzienniku Urzędowym
1.	W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kanice oraz części obszaru wsi Wiechnowice w gminie Rzeszyca	XLIX/322/2018	09.11.2018/poz.5909
2.	W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Parkowej w Rzeszyca	XXXIII/203/2017	14.06.2017/poz.2852
3.	W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. I. Mościckiego w Rzeszyca	XXXVIII/241/2017	16.12.2017/poz.4993
4.	W sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeszyca	XVII/16/2000	26.04.2000/54/305
5.	W sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeszyca na obszarze wsi Gustawów	XXIV/65/2000	07.11.2000/131/764
6.	W sprawie zatwierdzenia zamiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeszyca	III/24/97	26.06.1997/26/77
7.	W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeszyca	I/9/96	14.02.1996/13/53
8.	W sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeszyca	VI/24/92	15.02.1993/2/12
9.	W sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeszyca	II/11/91	1991/9/106

c. decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

d. wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 t.j.)

1.2. Informacja o aktualnym rozporządzeniu/uchwale wyznaczającym aglomerację

Obecnie aglomeracja Rzeszyca o równoważnej liczbie mieszkańców 2 204 ustanowiona jest Uchwałą Nr XXXI/423/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rzeszyca (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017. poz. 105

z dnia 09.01.2017). Aglomeracja położona jest w województwie łódzkim, powiecie tomaszowskim na terenie Gminy Rzeczyca z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Bartoszkówka. W skład aglomeracji Rzeczyca wchodzi miejscowości: Rzeczyca, Nowa Rzeczyca, Sadykierz, Brzozów, Bartoszkówka, Bobrowiec.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Aglomeracja Rzeczyca przewiduje zmianę obszaru i granic aglomeracji ze względu na planowaną rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rzeczyca.

2. Istniejący oraz planowany system gospodarki ściekowej

2.1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Informację o rodzaju i długości istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela . Rodzaj i długość istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Rodzaj sieci	Długość [km]		Razem [km]
	istniejąca	planowana	
sanitarna	20,9	6,65	27,55
ogólnospławna	-	-	-

źródło: Urząd Gminy Rzeczyca

Tabela . Lokalizacja planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Miejscowość	Ulica
Rzeczyca, Nowa Rzeczyca	Graniczna, Łąkowa od Granicznej, Tomaszowska, Zachodnia, Polna, Mościckiego, Akacyjowa, Zielona
Bobrowiec	miejscowość nie ma ulic

źródło: Urząd Gminy Rzeczyca

2.2. Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy

Liczba mieszkańców w granicach aglomeracji zameldowana na pobyt stały i czasowy na terenie aglomeracji wynosi 2 201, w tym liczba mieszkańców stałych korzystających z sieci kanalizacyjnej – 1 532 osób, liczba mieszkańców stałych korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamb) – 653 osób, liczba mieszkańców stałych korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków – 16 osób. Liczba osób przebywających czasowo – 16 osób. Informację o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela . Mieszkańcy, osoby przebywające czasowo i przemysł obsługiwany przez istniejącą lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną.

miejscowość	mieszkańcy		osoby przebywające czasowo		przemysł	
	1 os = 1 RLM		1 łóżko nocleg. = 1 RLM		RLM – obliczona z ładunku BZT5	
	podłączeni do sieci	planowani do podłączenia	podłączeni do sieci	planowani do podłączenia	podłączeni do sieci	planowany do podłączenia
Bartoszkówka	231	-	4	-	-	3
Bobrowiec	71	100	-	-	-	-
Brzozów	193	-	-	-	-	-
Rzeczyca	349	453	5	-	-	-
Nowa Rzeczyca	181	100	5	-	-	-
Sadykierz	507	-	2	-	-	-
RAZEM	1 532	653	16	-	-	3

źródło: Urząd Gminy Rzeczyca

2.3. Wskaźnik koncentracji

Agglomeracja Rzeczyca w południowej części będzie obejmowała tereny które są położone w granicach otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego. W związku z powyższym dla analizy tej części aglomeracji

przyjęto warunek konieczny do spełnienia: wskaźnik koncentracji (WK) jest ≥ 90 Mk/km. Warunek określony w rozporządzeniu aglomeracyjnym (§3 ust. 5 pkt 4) został spełniony.

Tabela . Wskaźnik koncentracji - teren który jest położony w granicach otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego.

Liczba planowanych do podłączenia mieszkańców w m. Rzeczyca - teren który jest położony w granicach otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego	Mk	453
Łączna długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej w m. Rzeczyca - teren który jest położony w granicach otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego	km	5
Wskaźnik koncentracji	Mk/km	90,6

źródło: opracowanie własne

Dla pozostałych obszarów należących do aglomeracji przyjęto warunek konieczny do spełnienia: wskaźnik koncentracji (WK) jest ≥ 120 Mk/km. Warunek określony w rozporządzeniu aglomeracyjnym (§3 ust. 5 pkt 4) został spełniony.

Tabela . Wskaźnik koncentracji – pozostałe tereny należące do aglomeracji.

Liczba planowanych do podłączenia mieszkańców – pozostałe tereny należące do aglomeracji	Mk	200
Łączna długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej – pozostałe tereny należące do aglomeracji	km	1,65
Wskaźnik koncentracji	Mk/km	121,2

źródło: opracowanie własne

2.4. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków

Na obszarze aglomeracji Rzeczyca istnieje jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Bartoszówce powstała w 2000 r. po czym zmodernizowana została w roku 2011. Maksymalna ilość ścieków dostarczanych na dobę wynosi 250 m³/d, a maksymalna dobową wydajność to 320 m³/d. Liczba mieszkańców równoważnych, jaką obsługuje oczyszczalnia ze względu na istniejącą przepustowość: RLM = 2549. Ścieki dostarczane są zbiorczym systemem kanalizacyjnym oraz transportem asenizacyjnym. Odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego, znak: ZRO.6223-23/10 z dnia 18 sierpnia 2010 r. (data obowiązywania: do 17.08.2020 r.). Obecnie toczony jest postępowanie w sprawie wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

charakterystyka urządzeń oczyszczających lub podczyszczających ścieki: technologia bioreaktorów BIO-PACK, oczyszczanie mechaniczno – biologiczne;

miejsce wprowadzania ścieków: rów melioracyjny biegnący do rzeki Luboczanka;

przepustowość oczyszczalni zgodnie z projektem: $Q = 250$ m³/d, $Q_{\max,h} = 25$ m³/h.

Zgodnie ze *Sprawozdaniem z realizacji KPOŚK za 2018r.* ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji Rzeczyca ogółem wynosiła 25,2 tys. m³/rok, tj. 69,04 m³/d, w tym ścieków dowożonych 10 tys. m³/rok, tj. 27,4 m³/d. W 2019 r. ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w Bartoszówce ogółem wynosiła 31,5 tys. m³/rok, tj. 86,3 m³/d, w tym ścieków dowożonych 8,63 tys. m³/rok, tj. 23,64 m³/d.

Ze względu na planowaną rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz powiększenie granic aglomeracji niezbędnym będzie dostosowanie oczyszczalni ścieków do nowych warunków.

W przyszłości planowana jest realizacja zadania: pn. „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Bartoszówce”. Prognozowane zmiany w przedmiotowej oczyszczalni będą polegały na:

zwiększeniu przepustowości oczyszczalni,

zmianie profilu funkcjonowania oczyszczalni z biologicznego na mechaniczno-biologiczny,

budowie opaski izolacyjnej wokół budynku reaktora;

budowie piaskownika na sieci doprowadzającej;

modernizacji budynku kraty hakowej;

zagospodarowaniu osadów ściekowych - budowa suszarni taśmowej.

3. Opis gospodarki ściekowej

3.1. Informacja o ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji

Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Rzeczyca w 2019 r. został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela . Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Rzeczyca w 2019 r.

Lokalizacja oczyszczalni	Qśrd [m ³ /d]	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	ChZT [mgO ₂ /l]	Zawiesina ogólna [mg/l]	Azot ogólny [mg Nog/l]	Fosfor ogólny [mg Pog/l]
Bartoszówka	Średnie roczne stężeń zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni					
	86,3	554	1538	540	114	16
	Średnie roczne stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni					
	86,3	8	43	9	46	8

źródło: Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2019 r.

3.2. Informacja o jakości ścieków oczyszczonych

Ścieki oczyszczone wprowadzane do środowiska na obszarze aglomeracji Rzeczyca winny odpowiadać jakości określonej w Załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311) dla aglomeracji o wielkości od 2 000 do 9 999 RLM najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających wynoszą odpowiednio:

BZT ₅	≤ 25 mg O ₂ /l	albo	70 – 90%
ChZT	≤ 125 mg O ₂ /l	albo	75%
Zawiesina ogólna	≤ 35 mg/l	albo	90%
Azot ogólny	≤ 15 mg N/l	albo	-
Fosfor ogólny	≤ 2 mg P/l	albo	-

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczalny do zrzutu skład ścieków wynosi:

BZT ₅	≤ 25 mg O ₂ /l
ChZT	≤ 125 mg O ₂ /l
Zawiesina ogólna	≤ 35 mg/l

Oczyszczalnia ścieków w Bartoszówce spełnia powyższe wymagania.

3.3. Informacja o ilości i jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorowej

Obecnie do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Rzeczyca nie są odprowadzane ścieki przemysłowe.

3.4. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorowej jest planowane

Do zbiorowego systemu kanalizacji aglomeracji Rzeczyca zakończonego oczyszczalnią ścieków planuje się podłączenia następujących podmiotów:

- ProfiGips Wiśnik Pecyna Sp.J., ul. Mościckiego 15, 97-220 Rzeczyca – producent profili budowlanych;
- BIG-STAL, ul. Tomaszowska 17, 97-220 Rzeczyca – producent paneli ogrodzeniowych i siatek;
- Artmebel Artur Królik, ul. Spółdzielców 5, 97-220 Rzeczyca – produkcja mebli kuchennych;

- Altar s.c., ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 3, 97-220 Rzeszyca – producent odzieży męskiej;
- Jonesboro Sp. z o.o. Zakład drzewny Rzeszyca, ul. Parkowa 3, 97-220 Rzeszyca – tartak;
- Z. PUH „Tartak” Adam Borkowski, Mościckiego 13, 97-220 Rzeszyca – tartak;
- ZPHU „Jabex” Export-Import Jan Gańczarczyk, Oddział w Bartoszewce, Bartoszewka 3, 97-220 Rzeszyca – przetwórstwo owoców i warzyw;

Tabela . Rodzaj i ilość ścieków odprowadzanych przez podmioty planowane do podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej.

Nazwa podmiotu	Rodzaj ścieków	Ilość ścieków odprowadzonych w 2019r.	
		m ³ /r	m ³ /d
ProfiGips Wiśnik Pecyna Sp.J.	komunalne	300,000	0,820
BIG-STAL	komunalne	100,000	0,270
Artmebel Artur Królik	komunalne	90,000	0,250
Altar s.c.	komunalne	330,690	0,906
Jonesboro Sp. z o.o.	komunalne	14,400	0,040
Z. PUH „Tartak” Adam Borkowski	komunalne	20,000	0,050
ZPHU „Jabex” Export-Import Jan Gańczarczyk	przemysłowe	6 900,000	18,900
SUMA		7 755,090	21,24

źródło: podmioty gospodarcze

Do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Rzeszyca będą odprowadzane ścieki przemysłowe o łącznej ilości Q = 18,9 m³/d i wartościach podstawowych wskaźników zanieczyszczeń zestawionych w poniższej tabeli.

Tabela . Skład jakościowy ścieków przemysłowych.

L.p.	Wskaźnik	Jednostka miary	2019 rok
1.	Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych		
	BZT ₅	mg/l	10
	ChZT	mg/l	44
	Zawiesina ogólna	mg/l	3,2
	Azot ogólny	mg/l	3,44
	Fosfor ogólny	mg/l	0,028
7.	Ilość ścieków odprowadzonych Q	m ³ /d	18,9
		m ³ /r	6 900

źródło: ZPHU „Jabex” Export-Import Jan Gańczarczyk

Ładunek BZT₅ pochodzący od ścieków przemysłowych wynosi $L_{BZT5} = 0,01 \times 18,9 = 0,189$ kg/d, co przy założeniu jednostkowej ilości BZT₅ na mieszkańca i dobę wynoszącą 0,06 kgO₂/M d daje równoważną ilość mieszkańców dla ścieków przemysłowych:

$$RLM = 0,189 \text{ [kg BZT}_5\text{/d]} / 0,06 \text{ [kgO}_2\text{/M d]} = 3,15 \sim 3$$

3.5. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej

Obecnie na terenie objętym aglomeracją znajduje się 669 mieszkańców nie objętych zbiorczym systemem kanalizacji, posiadających obecnie zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe. Przewiduje się docelowe włączenie do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 653 mieszkańców zamieszkałych na terenie objętym aglomeracją. Do czasu podłączenia do zbiorowego systemu kanalizacyjnego, mieszkańcy ci będą korzystać z dotychczasowych rozwiązań, tj. ścieki z bezodpływowych zbiorników będą wywożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni w Bartoszewce. Jednocześnie przewiduje się, że docelowo będą funkcjonowały 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków, obsługujące 16 mieszkańców.

Ilość ścieków komunalnych nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej tj. dostarczonych do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym (tylko ścieki z terenu aglomeracji) było około 1,91 tys. m³/rok, tj. 5,23 m³/d.

Mając na uwadze ochronę środowiska w zlewniach rzek, które przepływają przez obszar aglomeracji Gmina mają obowiązek opracowania harmonogramów wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych, a także przeprowadzania regularnych kontroli prawidłowości działania przydomowych oczyszczalni ścieków, funkcjonujących poza terenem aglomeracji Rzeczyca. Jest to zgodne z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

3.6. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Na RLM aglomeracji składa się:

- 1) RLM stałych mieszkańców (wszystkich osób mieszkających na stałe w granicach aglomeracji, niezależnie od sposobu zagospodarowania ścieków przez nich wytworzonych) – 1 mieszkaniec = 1 RLM

liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej: 1 532

liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych: 653

liczba mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków: 16

$$\text{RLM} = 1\,532 + 653 + 16 = 2\,201$$

- 2) RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji (liczba wszystkich zarejestrowanych miejsc noclegowych niezależnie od sposobu zagospodarowania ścieków)

liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej: 16

$$\text{RLM} = 16$$

- 3) z przemysłu w aglomeracji, przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

$$\text{RLM} = 3$$

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Rzeczyca wynosi **RLM = 2 220**

3.7. Procent skanalizowania aglomeracji Rzeczyca

Obecny % skanalizowania aglomeracji Rzeczyca wynosi 70%

W najbliższych latach planuje się podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej osoby, które obecnie odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych. W wyniku podłączenia % skanalizowania aglomeracji Rzeczyca wyniesie 99,3 %.

3.7. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej

W granicach aglomeracji Rzeczyca nie występują ujęcia wód oraz strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej wyznaczone aktami prawa miejscowego lub decyzjami administracyjnymi ustanawiającymi te strefy.

3.8. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych

Na obszarze aglomeracji brak jest zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów ochronnych tych zbiorników.

3.9. Informacja o formach ochrony przyrody oraz obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty

Agglomeracja Rzeczyca w południowej części obejmuje tereny które są położone w granicach otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego. Natomiast w m. Bartoszkówka na terenie objętym aglomeracją występuje jeden pomnik przyrody.

Spalski Park Krajobrazowy i otulina

Spalski Park Krajobrazowy i jego otulina w granicach gminy Rzeczyca znajduje się 2263,5 ha powierzchni parku (co stanowi 17,6% całego obszaru SPK) oraz 2668,5 ha otuliny (11,5%). Park obejmuje swym zasięgiem w gminie całą dolinę Pilicy wraz ze skarpą, obejmuje też fragment kompleksu leśnego „Lasy Spalskie”. Park charakteryzuje się malowniczym krajobrazem w skład którego wchodzi meandrująca Pilica, starorzeczka, mozaika lasów, łąk, pól uprawnych oraz zabudowa wiejska. Główną funkcją Parku jest wzmocnienie krajowej sieci obszarów chronionych, a także zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych ludności. Turystyka ma tu charakter krajoznawczy lub

specjalistyczny - nie pobytowy. Zadaniem otuliny jest ochrona zasobów Parku przed oddziaływaniem zewnętrznych czynników biotycznych i abiotycznych.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

- 1) Rozporządzenie Nr 4/95 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 5 października 1995 r. w sprawie utworzenia Spalskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 15, poz. 113 z 13 października 1995 r.)

Dane pozostałych aktów prawnych

- 1) Rozporządzenie Nr 26/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Spalskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 258, poz. 1990 z dnia 24 lipca 2006 r),
- 2) WYROK NR SYGN AKT II SA/ŁD 266/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. (Łódź, dnia 7 września 2015 r.) (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 3466)

Pomniki przyrody

Opis pomnika	Lokalizacja	Dane aktu prawnego o ustanowieniu
wiąz szypułkowy – 1 szt. wysokość: 18 m pierzchnica: 157 cm	nr dz. ew. 731 teren Ośrodka Wczasowego-Kolonijnego Zakładów Przemysłu Wełnianego „Mazovia” w Tomaszowie Mazowieckim	Zarządzenie Nr 45/87 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego, dn.30.12.1987 r. Nr 17, poz.177)

źródło: <http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/>

4. Poprawność wykonania części graficznej

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		x	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). Granice pokrywają się z zewnętrznymi granicami działek stanowiących najbardziej zewnętrzne części aglomeracji. Granice obejmują część działek zabudowanych.		x	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		x	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		x	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			x
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			x
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		x	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		x	

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI RZECZYCA

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/168/2020

Rady Gminy Rzeszyca

z dnia 30 grudnia 2020 r.

