

UG.RUK.7230.29.2021.MSz

DECYZJA

na lokalizację zjazdu publicznego

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn.zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn.zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 9 czerwca 2021 r. przez pełnomocnika Inwestora, Pana Marcina Marzec prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Marzec Instal-tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-504 Kraków:

Wójt Gminy Rzeczyca,

Zezwala Inwestorowi – Gminie Rzeczyca z/s w Rzeczyca ul. Tomaszowska 2, na lokalizację na czas nieokreślony zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 116377E, ul. Parkowa z działki o nr ewidencyjnym nr 871/4 obręb Rzeczyca, na teren nieruchomości składającą się z działek o nr ewid. nr 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7 obręb Rzeczyca, stanowiące jej własność na niżej podanych warunkach:

1. Zjazd publiczny winien być usytuowany zgodnie z warunkami określonymi w § 113 ust. 7 oraz § 170 ust. 1 cytowanego na wstępie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn.zm.).
2. Zjazd publiczny powinien posiadać:
 - 1) Szerokość całkowitą (mierzoną prostopadle do osi zjazdu) nie mniejszą niż 5,00 m, w tym: szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń, o których mowa w pkt 2 – nie mniejszą niż 3,50 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze (mierzoną prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu) oraz szerokość obustronnych poboczy nie mniejszą niż 0,75 m każde.
 - 2) Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,00 m (wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych).
 - 3) Pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%.

- 4) Nawierzchnię jezdni twardą, ulepszoną oraz nawierzchnię poboczy przynajmniej gruntową, ulepszoną.
3. Połączenie zjazdu z drogą powinno być wykonane zgodnie z § 113 ust. 1, 3–5, 9 i 10 przywołanego na wstępie rozporządzenia.
4. Budowa zjazdu nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
5. Decyzja o zezwoleniu na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie został wybudowany.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż jest ona zgodna z wnioskiem strony.

Pouczenie

1. Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeszyca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Marcin Marzec
Instal-tech
Marcin Marzec
ul. Nowohucka 92a/15
30- 728 Kraków
2. a/a



Z up. Wójta
Wojciech Łuszcz-Krowczyk
Sekretarz Gminy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

- 1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Rzeszyca dane kontaktowe: ul. Tomaszowska 2; 97-220 Rzeszyca, tel. 44 710 51 11, e-mail: ug@rzeszyca.pl
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.