



WA.ZUZ.3.4210.2879.2021.MK

## ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), **zawiadamiam**, że na wniosek z dnia 12.10.2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim 18.11.2021 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie telekomunikacyjną kanalizacją kablową w rurze osłonowej rzeki Pilicy na działkach o numerach ewid. 582 obręb 0003 Brzeg, gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski oraz 1701 obręb 0006 Kolonia Gapinin, gmina Poświętne, powiat opoczyński.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z dokumentami po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie **w terminie 7 dni** od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

DYREKTOR  
  
Magdalena Filipiak

### Otrzymują:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za pośrednictwem pełnomocnika
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
3. aa

### Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Smardzewicach, os. Przystopniowe 1, 97-213 Smardzewice
2. Urząd Gminy Rzeczyca (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
3. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
4. Urząd Gminy Poświętne (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
5. Starostwo Powiatowe w Opocznie (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

Sprawę prowadzi: Mateusz Kusz, e-mail: [mateusz.kusz@wody.gov.pl](mailto:mateusz.kusz@wody.gov.pl)  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim  
ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Trybunalski  
e-mail: [zz-piotrkowtrybunalski@wody.gov.pl](mailto:zz-piotrkowtrybunalski@wody.gov.pl)  
tel. 511 965 812